



Classification de l'IFCPC 2011

Acceptée au congrès mondial de Rio, 5 juillet, 2011

Président de la commission de classification : Jacob Bornstein, MD

Classification colposcopique de l'IFCPC de 2011 pour le col de l'utérus¹	
Evaluation générale	<ul style="list-style-type: none"> • Adéquate / non adéquate du fait de : inflammation cervicale marquée, saignement, cicatrice... • Visibilité de la jonction pavimento-cylindrique : totalement visible, partiellement visible, non visible • Zone de transformation de type 1, 2, 3
Aspects colposcopiques normaux	Epithélium pavimenteux <ul style="list-style-type: none"> • Mature • Atrophique Epithélium cylindrique <ul style="list-style-type: none"> • Ectropion Epithélium pavimenteux métaplasique <ul style="list-style-type: none"> • Kystes de Naboth • îlots glandulaires Déciduose pendant la grossesse
Aspects colposcopiques anormaux	Principes généraux
	Localisation de la lésion : en dedans ou au-dehors de la zone de transformation, localisation exacte de la lésion par quadrant horaire Taille de la lésion : nombre de quadrants cervicaux atteints, Taille de la lésion en pourcentage de la surface cervicale totale
	Grade 1 (Anomalie mineure)
	Acidophilie fine, irrégulière, à frontières géographiques Mosaiques fines Ponctuations fines
	Grade 2 (Anomalie majeure)
	Acidophilie épaisse Apparition rapide de l'acidophilie Orifice glandulaires cernés Mosaiques grossières Ponctuations grossières Limites nettes acidophile fortement marquée Signe de la bordure interne Sine de la crête
	Signes aspécifiques
	Leucoplasie (kératose, hyperkératose) Erosion Coloration au Lugol (Test de Schiller) : iodo-positivité / iodo-négativité
Suspicion d'invasion	Vaisseaux atypiques Signes additionnels : vaisseaux fragiles, surface irrégulière, lésion exophytique, nécrose, ulcération (nécrotique), lésion bourgeonnante
Signes divers	Zone de transformation congénitale Condylome Polype (endocervical / exocervical) Inflammation Sténose de l'orifice cervical Anomalie congénitale Séquelle post-thérapeutique Endométriose

¹ Bornstein J, Bentley J, Bosze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Prendiville W, Russell P, Sideri M, Strander B, Torne A, Walker P. 2011 IFCPC colposcopic nomenclature. In preparation for publication



International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy
Internationale Federation für Zervixpathologie und Kolposkopie
Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia
Fédération Internationale de Pathologie Cervicale et Colposcopie

Classification colposcopique de l'IFCPC de 2011 pour le col de l'utérus - appendice¹

Types d'exérèses thérapeutiques	Exérèse de type 1,2,3
Dimensions de la pièce d'exérèse	Longueur - Distance de la marge distale / externe à la marge proximale / interne Epaisseur – Distance de la marge stromale / profonde à la superficie de la pièce d'exérèse Circonférence (Optionnel)- Périmètre de la pièce d'exérèse

¹ Bornstein J, Bentley J, Bosze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Prendiville W, Russell P, Sideri M, Strander B, Torne A, Walker P. 2011 IFCPC colposcopic nomenclature. In preparation for publication



Classification colposcopique de l'IFCPC de 2011 pour le vagin ¹		
Evaluation générale	Adéquate / non adéquate du fait de : inflammation cervicale marquée, saignement, cicatrice... Zone de transformation	
Aspects colposcopiques normaux	Epithélium pavimenteux : <ul style="list-style-type: none"> • Mature • Atrophique 	
Aspect colposcopiques anormaux	Principes généraux	Localisation : Tiers supérieur / 2/3 inférieurs, Antérieur/postérieur/latéral (droit ou gauche),
	Grade 1 (Anomalies mineures)	Acidophilie légère Ponctuations fines Mosaïques fines
	Grade 2 (Anomalies majeures)	Acidophilie marquée Ponctuations larges Mosaïques larges
	Suspicion d'invasion	Vaisseaux atypiques Signes complémentaires : Vaisseaux fragiles, surface irrégulière, Lésion exophytique, Nécrose, Ulcération (nécrose), tuméfaction / cancer évident
	Signes aspécifiques	Epithélium glandulaire (adénose) Coloration de la lésion au Lugol (test de Schiller) : iodo-positif / iodo-négatif Leucoplasie
Signes divers	Erosion (traumatique), condylome, polype, kyste, endométriose, inflammation, Sténose vaginale, Zone de transformation congénitale	

¹ Bornstein J, Bentley J, Bosze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Prendiville W, Russell P, Sideri M, Strander B, Torne A, Walker P. 2011 IFCPC colposcopic nomenclature. In preparation for publication